

SHEME MAX - Compact PREGRADA (ili sl.) zgrade stadiona

NAPOMENA:

Sve mjere obavezno uzeti na licu mjesta

Sve detalje usaglasiti s projektantom.

Boja i okov po izboru projektanta.


Detalje spajanja s konstrukcijom te međusobno povezivanje
prema tipskim detaljima uz suglasnost projektanta.

1

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 4,0

- vel. stijene ~ 286 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 286 cm , s tri vratna krila svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

1a

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 277 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 277 cm , s tri vratna krila svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

2

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 192 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!

- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 192 cm , s dva vrata s krilima svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta


2a

PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA

OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 194 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 194 cm , s dva vratna krila svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

2*

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 187,5 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 186,5 cm , s dva vrata svjetle šir.61cm
- svjetle širine kabina min.90 cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

3

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 3,0

- vel. stijene ~ 115 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 115 cm , s jednim vratnim krilom svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

3*

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 115 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 115 cm , s jednim vratnim krilom svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

3a

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 114 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 114 cm , s jednim vratnim krilom svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

3a*

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 114 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 114 cm , s jednim vratnim krilom svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

3b

PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrillnim zaokretnim vratima

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 124 x 210 cm



- vis. ploče u blendi oko 195-200 cm

- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 124 cm , s jednim vratnim krilom svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

3c

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**


kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 127 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 127 cm , s jednim vratnim krilom svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta



PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrillnim zaokretnim vratima

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 100 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 100 cm , s jednim vratnim krilom svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

3e

**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 164 x 210 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!


- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 164 cm , s jednim vratnim krilom svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta



**PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , s jednokrlnim zaokretnim vratima**

kompleta 1,0

- vel. stijene ~ 164 x 210 cm




- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!

- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 164 cm , s jednim vratnim krilom svijetle šir.61cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- vrata opremljena vješalicom za odlaganje odjeće i preklopnom " leptir " bravom i kuglom za otvaranje vrata, s tri alu. spojnice po vratima
- uzorak i boja po izboru projektanta

4

PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , međustijene između kabina i sl.
kompleta 7,0

- vel. stijene ~ 152 x 210 cm




- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!

- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 152 cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- uzorak i boja po izboru projektanta

4a

PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , međustijene između kabina
kompleta 8,0

- vel. stijene ~ 130 x 210 cm





- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!

- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 210 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 130 cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 10-max.15 cm iznad gotovog poda.
- uzorak i boja po izboru projektanta

5

PREGRADNA STIJENA SANITARNIH KABINA
OD MAX - Compact HPL ploča , pregrada uz pisoare
kompleta 3,0

- vel. stijene ~ 40 do 45 x 140 cm



- OBAVEZNA IZMJERA NA LICU MJESTA !!

- izrada od Max - Compact HPL ploča za sanitarne kabine d= 13 mm
- stijena visine 140 cm od gotovog poda, računato s inox nogicama.
- stijena dužine 40-45 cm
- stijena podignuta inox nogicama na cca 15 cm iznad gotovog poda.
- uzorak i boja po izboru projektanta